GANTS ANTI-CHALEUR Rèf. 4700

FICHE TECHNIQUE





TAILLES ET DIMENSIONS

Taille	10
Réf.	4700
Longueur totale (mm)	270
Largeur de l'entrée du gant (mm)	105
Largeur de la paume (mm)	130

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants anti-chaleur
- Coton bouclette lourd, 850 g/m2

• Couleur écrue

AVANTAGES SPECIFIQUES

• Protection de la chaleur

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection de la chaleur jusqu'à 100°C
- Manutention d'objets chauds
- Sortie de four chaleur max. 100°C

CONDITIONNEMENT

Emballés par 5 paires

• Carton de 120 paires

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 0072/108/162/04/96/0205/EX01 04 96

Délivrée par ITF (organisme n° 0072)

EN 420:2003

ET EN 388:2003



- \bullet Abrasion = 1/4
- Coupure par tranchage = 1/5
- **1111** \leq Déchirure = 1/4
 - Perforation = 1/4

EN 407:2004



11XXXX

- Résistance à **l'inflammabilité** = 1/4
- Résistance à la **chaleur de contact** = 1/4
- Résistance à la **chaleur convective** = X/4
- Résistance à la **chaleur radiante** = X/4
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = X/4
- Résistance à d'importantes projections de métal en fusion = X/4

EUROPROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - FRANCE